

Hyr din Cat-maskin hos Zeppelin Rental

ZEPPELIN 

RENTAL- KATALOGEN

#2022

Produkter, tips och
nyheter om vårt
hyrutbud i Sverige.



Kontakt

Zeppelin Rental Sverige

www.zeppelin-rental.se

Växel: 010 - 447 40 70

Mail: rental.se@zeppelin.com

Erfarenhet och "know-how"

Flexibilitet i en säsongsbetonad bransch är viktig. Då är hyra ofta det bästa alternativet till att köpa maskin och gör det enkelt att ändra maskinparken i takt med utvecklingen av dina projekt/marknader. Vi har landets största urval av Cat-maskiner, samt kompletterande utrustning från andra fabrikat.

Våra hyresmaskiner har den senaste teknologin och uppfyller de strängaste miljökraven. Zeppelin Rental Sverige har medarbetare med lång erfarenhet och kan erbjuda bra service tillsammans med det bredaste produktsortimentet för proffsen. Med Zeppelins riksomtäckande servicenätverk är du garanterad snabb hjälp om det skulle uppstå driftproblem på någon av maskinerna.

Tänk alltid safety first



Halk-och fallolyckor

De flesta halk- och fallolyckor inträffar vid av- och påstigning av maskin. Tänk på trepunktskontakt med maskinen, en hand och två fötter eller två händer och en fot.

- Håll kroppen nära maskinen.
- Vänd kroppen mot maskinen vid av- och påstigning.
- Hoppa inte ned från maskinen.
- Använd skor med god friktion.
- Tänk ett steg längre.

Håll arbetsplatsen ren och städad

• Alla arbetsområden har potentiella faromoment - till och från är de rakt under dina fötter.

- Var uppmärksam på det du håller på med och det som händer runt omkring.
- Undanröj eller förebygg potentiella risker.
- Torka upp spill och ta bort skräp.
- Förvara slangar, ledningar och verktyg på avsedda platser.

Fäst säkerhetsbältet

Säkerhetsbältet håller dig på plats om en olycka skulle inträffa och om maskinen mot all förmodan skulle välta. Vid en eventuell olycka är förarhytten det tryggaste stället att befinna sig i.



Sju goda skäl att hyra



#1

Flexibilitet

Har din verksamhet åtagit sig ett projekt som ställer speciella krav på maskiner och utrustningar? Eller har du helt enkelt inte tillräckligt med maskiner i maskinparken för att utföra jobben i rätt tid? Hyra ger flexibilitet i en bransch med ständigt växlande behov och där säsong har betydelse. Det kan vara svårt att förutse framtida behovet av maskiner och utrustning, vilket gör att en investering är riskfyllt och kostnadskrävande. Vi täcker dina behov av extra maskiner för större eller säsongsbetonade projekt. Maskinerna lämnas sedan tillbaka när projektet är slutfört.

#2

Undgå driftavbrott

Det är dyrt när maskiner havererar och produktionen stannar upp. Då kan det löna sig att hyra under reparationstiden för att inte produktionen skall avstanna. Du kan också undvika haveri genom att hyra från Zeppelin Rental. Du får nya maskiner som är underhållna efter stränga underhållsscheman och av erfarna montörer. Detta gör risken för driftstopp lägre.

#3

Senaste teknologi

Våra hyrmaskiner har den senaste teknologin och uppfyller de hårdaste miljökraven. Vi hyr ut utrustningar från Caterpillar och andra kvalitetsleverantörer, vilka är de bästa på marknaden i dag. Du kommer att använda rätt anpassade utrustningar för dina arbetsuppgifter när du hyr från oss. Då kan jobben utföras snabbare, mer effektivt och med högre kvalitet vilket också ger mindre belastning på dina maskinförare.

#4

Inga underhållskostnader

Hyr du maskin från Zeppelin Rental behöver du inte tänka på underhållskostnader. Därför behöver du inte ha dyrbara verktyg, verkstad, mekaniker och reservdelar. Vi ordnar detta åt dig. Våra hyresavtal täcker nästan all service på maskinen.

#5

Översiktlig ekonomi

Hyra av maskiner och utrustningar ger bättre kontroll över ekonomin i ett projekt. Hyreskostnaden är fast och enkel att bokföra på ett projekt.

#6

Högre kreditvärdighet

Stora investeringar i en känslig startperiod, eller i bistra tider, undgås genom förutsägbara hyresbelopp över en fastställd tidsperiod. Dessutom kommer din kreditvärdighet att se bättre ut genom att hyreskostnaden inte belastar balansräkningen. Därmed frigörs kapital och det blir enklare att få lån till andra intäktskapande investeringar.

#7

Prova innan du köper

Funderar du på att köpa en ny maskin och vill prova den i arbete för att vara säker på att den skall passa dina behov? Genom att hyra från vårt stora maskinsortiment kan du grundligt testa maskinen innan du köper, så att du kan göra ett säkert investeringsval.

#1

Bandgrävare

Caterpillars grävmaskiner passar för alla typer av grävarbeten, stora som små. Maskinerna har en hytter i världsklass med många smarta funktioner tillsammans med hög produktivitet och bränsleeffektivitet.

Vii har bandgrävare från Cat mellan 2 ton till 40 ton.



Minigrävare

Cat 301.8

Ulluptatia sant quo etus, sam qui-
andam, commodit aut endantum,
tem ipidi consequere sam exceaqui
ipitatibea volo velluptati odi as dio
idist est quiat autatur

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	3 000 mm
Bredd:	XXX
Längd:	XXX





Minigrävare

Cat 303.5E CR

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Minigrävare

Cat 305E2 CR

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

CR (compact radius) = Kompakt svängradie



Minigrävare

Cat 307.5

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Minigrävare

Cat 308E2 CR

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Minigrävare

Cat 310



Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Liten grävmaskin

Cat 313F

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

CR (compact radius) = Kompakt svängradie

Liten bandgrävare

Cat 313

Ulluptatia sant quo etus, sam qui-
andam, commodit aut endantum,
tem ipidi consequere sam exceaqui
ipitatibea volo velluptati odi as dio
idist est quiat autatur

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	3 000 mm
Bredd:	XXX
Längd:	XXX





Liten bandgrävare

Cat 315F CR

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Mellanstor bandgrävare

Cat 320F

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

CR (compact radius) = Kompakt svängradie



Mellanstor bandgrävare

Cat 320

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Mellanstor bandgrävare

Cat 323

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

Kompakt hjullastare

Cat 325 CR

Ulluptatia sant quo etus, sam qui-
andam, commodit aut endantum,
tem ipidi consequere sam exceaqui
ipitatibea volo velluptati odi as dio
idist est quiat autatur

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	3 000 mm
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Cat 326 NEXT GEN SKA IN OCKSÅ



Mellanstor bandgrävare

Cat 326F

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Mellanstor bandgrävare

Cat 330

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Stor bandgrävare

Cat 336

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Stor bandgrävare

Cat 340

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

#2

Hjulgrävare

Caterpillars hjulgrävare är flexibla och pålitliga. Du får hög kvalitet både inuti hytten tillsammans med svårslagen produktivitet och effektivitet.





Hjulgrävare

Cat M314

NEXT
GEN

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Hjulgrävare

Cat M314F

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

CR (compact radius) = Kompakt svängradie



Hjulgrävare

Cat M315F CR

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Hjulgrävare

Cat M317F

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

CR (compact radius) = Kompakt svängradie

#3

Hjullastare

Hjullastarna från Cat och Zeppelin Rental gör att du kan arbeta säkrare, snabbare och mer lönsamt. Våra hjullastare erbjuder en svårslagen kombination av effektivitet, produktivitet, bränsleeffektivitet tillsammans med högklassig förarkomfort.





Kompakt hjullastare

Cat 906M

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Liten hjullastare

Cat 908M

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Liten hjullastare

Cat 918M

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Liten hjullastare

Cat 930M

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Liten hjullastare

Cat 938M

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Mellanstor hjullastare

Cat 962M

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Mellanstor hybridhullastare

Cat 972M XE

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Mellanstor hullastare

Cat 980M

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

#4

Bandschaktare



Bandschaktare

Cat D5

Ulluptatia sant quo etus, sam qui-
andam, commodit aut endantum,
tem ipidi consequae sam exceaqui
ipitatibea volo velluptati odi as dio
idist est quiat autatur

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



Bandschaktare, hybrid

Cat D6 XE

Ulluptatia sant quo etus, sam qui-
 andam, commodit aut endantum,
 tem ipidi consequae sam exceaqui
 ipitatibea volo velluptati odi as dio
 idist est quiat autatur

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX



#5

Asfaltmaskiner



Jordpackningsvält

Cat CS78B

Ulluptatia sant quo etus, sam qui-
andam, commodit aut endantum,
tem ipidi consequere sam exceaqui
ipitatibea volo velluptati odi as dio
idist est quiat autatur

Teknisk specifikation

Vikt:	XXX
Fäste:	XXX
Lyftkapacitet:	XXX
Räckvidd:	XXX

Transportmått

Höjd:	XXX
Bredd:	XXX
Längd:	XXX

